St Emilion

Var 8A32

Clos 2 Rg 10 s 51-55

St Emilion

FH


St Emilion

cl 2 R10 s 51-55














01
v4







14

Désignation : St Emilion N: 15

Clos Planche 8 Côté A N° 32

Vigueur : 1

Charge : Pr 1

Date de mâturité: 3-9-56

1 - 3
~~2~~ -
3 - 2
4 - 0
5 - 0

2e époque +2

---

cl 5 Pl 10 S 10

Désignation : St Emilion n° 15

Clos Planche 8 Côté A N° 32

Vigueur : 2

Charge : 9-9-57 Pr : 1

Date de mâturité : ~~26-8-57~~ ~~Pr. 0~~ +4

s 1 - 3
~~2~~
3 - 2
4 - 0
5 - 7

3e époque

St Emilion n° 15

Désignation :

Clos 5 Planche 10 Côté 5 N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 29-8-1958 Pr: 0

Charge :

s. 1 2 +2

mortes { ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ }

St Emilion. N° 15

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 32

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr: 0

Charge : +3

s. 16
(Morte) 2
36
40
54

Désignation St Emilion n° 15

Clos 5 Planche 6 Côté S N° ~~7~~ 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 8 - 8 - 60

Charge P = 0

S. ~~1~~ 7

~~2~~

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Année 1956 St. Emillion N: 15

N° . . . . Planche . . . . Côté 8.A.32.

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	
1	87	0	0	0	0	2	3	5	
~~2~~			~~6~~						
3	6	0	0	0	0	0	0	1	
~~4~~									
5	4	0	0	0	0	1	3	3	

III 2-4-56 D =

+7

Année 1957 St Emilion no 15

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8.A.32 . . .

	Nombre total	DATES 19/3							
1	8	4	x						
~~2~~									
3	1	1							
~~4~~									
5	4	3	x						

IIIe D le 19-3-57 +10

Année . 1958 St Emilion n° 15

N° .... Planche .... Côté 8A 32

	Nombre total	29.3	1.4						
1	9	0	3						
~~2~~									
3	4	1	3 x						
4	2	0	2 x						
5	4	0	2 x						

D le 1-4-58.

IIIe +9

St Emilion n° 15 (8A 32)

Année . 1958

N° .... Planche Clos 5 P10 S10 Côté ....

	Nombre total	3.4							
1	2	1	x						
S. coulée — 2									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 3-4-58 4e

ANNEE 1991

NOM St Emilion n°15
007403

EMPLACEMENT 2 R10 s 51-55

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	f											
2	2	18,3	21.3.	3								
3	2	21,3	26.3.	3		25	6.6	10.6	21.8.	6.8	13.8	2.9
4)							+6					
5)	f									+2		+3
	D le	21.3.	91									
		+3			15							

Pourriture : 0 Mill. : Port : érig. Vigueur : 2

St Emilion n° 15

Désignation :

VASSAL clos 5 Planche 10 Côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) jaune entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

el 5 ~~10~~ P10S10

Désignation : St Emilion no 15

VASSAL Planche ~~8 Côté A N° 32~~ Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) ^ref. - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - ^ou à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3-5-56
Rouquier 18-5-56.

N° ordre

Désignation : St Emilion n° 15

VASSAL Planche 8 côté A N° 32 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28-5-54 Delourme

F

N° ordre

Désignation : St Emilion no 15

VASSAL Planche 8 côté A N° 32 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
Légt ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

el 5 P10S10

N° ordre

Désignation St Emilion no 15

VASSAL planche ~~8 côté A N° 32~~ souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bernard 26-7-54
Broch 30-8-56
Tinet 12-9-56.

N° d'ordre els P10S10

Désignation St Emilion n°15

VASSAL planche ~~8 côté A N° 32~~ souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8.)
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Laudier 26-8-55

Dénomination ....St Emilion N°20.......................

Planche .... côté .... Rang .5.10 S.10 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

8 A 82 - St. Emilion n° 15

V

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

? Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 007403 . . . . Désignation : St Emilion. n° 15 :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. . . . . . . Vign. clos. 5. Pl. 10. S. 10 .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)–(3)
9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)–(3)
10 – L_2/L. . . . . (1)– 2.
11 – Lobes . . . . 1 –(3)–(5)– 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 –(2)–(3)
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)–(1)–(2)–(3)
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 –(4)– 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 –(1)– 2 – 3 –(4)– 5 –(6)–(7)–(8)
16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1)–(2)–(3)
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)– 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)–(2)–(3)
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 –(4)–(5)
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)–(2)– 3.
Forme : (4)–(5)
Médiane/Base : 6 –(7)–(8)